第五條附表二:身心障礙類別、鑑定向度、程度分級與基準

一、 等級判定原則

- (一)綜合等級係以各類身心障礙類別之等級整合判定之;各類身心障礙類別之等級,則由類別內各向度之障礙程度整合判定之。
 - 1.同時具有二類或二類以上不同等級之身心障礙類別時,綜合等級以較重等級為準;同時具有 二類或二類以上相同等級之身心障礙類別時,綜合等級應晉升一級,以一級為限。
 - 2.在同一身心障礙類別中同時具有二項或二項以上不同程度之鑑定向度時,以較重程度為準; 而同時具有二項或二項以上相同程度之鑑定向度時,除第二類及第七類之外,其餘身心障礙 類別以此障礙程度為準。
 - 3. 第二類身心障礙類別中,若評定鑑定向度係因不同感官功能或結構所致且最高障礙程度相同時,等級應晉升一級,但以一級為限。
 - 4. 第七類身心障礙類別中,若評定鑑定向度同時具有上肢及下肢之最高障礙程度相等,等級應 晉升一級,但以一級為限。
- 5.障礙程度1亦即輕度;障礙程度2亦即中度;障礙程度3亦即重度;障礙程度4亦即極重度。 (二)中央衛生主管機關所公告之罕見疾病、染色體異常、先天性代謝異常及先天性缺陷疾病,若八大身心障礙類別無適當之鑑定向度但經評估其獨立自理生活、從事半技術性或簡單技術性工作,受到該疾病之影響者,其身體功能與結構,至少應以程度1級列等。

二、 身心障礙鑑定基準

(一)身體功能及結構

- 1.下列身心障礙類別及向度說明:鑑定醫師應依其專業判定,決定適當之身心障礙類別及其向 度,另經器官移植或裝置替代器材後,應依矯治後實際狀況進行重新鑑定。
- 2.因創傷或罹患慢性精神、神經系統或內外科疾病,以致身體功能及結構損傷,且經足夠現代 化醫療,仍無法矯治使其脫離顯著失能狀態,而造成或有足夠醫學證據推斷將造成長期(一 年以上)顯著失能者,方適合接受身心障礙鑑定。
- 3.醫師鑑定經中央衛生主管機關所公告之罕見疾病、染色體異常、先天性代謝異常及先天性缺陷疾病或六歲以下由早期療育醫院或中心之醫師評估後,具有認知發展、語言發展、動作發展及社會情緒發展等四項中二項(含)以上或具有全面性發展之發展遲緩並取得報告時,應於該欄位內勾選身心障礙類別;若與八大身心障礙類別同時具有相同類別之障礙時,該類障礙程度以八大身心障礙類別之程度為準;其餘判定基準同等級判定原則(一)第1點。
- 4.癲癇患者,應經二種(含)以上抗癲癇藥物治療無效,始可進行意識功能鑑定。
- 5.鑑定向度-閱讀功能及書寫功能限評年滿八歲,且被診斷為發展性或腦傷導致者。但應排除因視力、聽力、智能、動作、教育或社會文化等不利因素所導致者。
- 6.鑑定向度-口語表達功能、口語理解功能、嗓音功能、構音功能及言語功能的流暢與節律限評 已接受語言治療六個月之後,仍無法改善者。
- 7.鑑定向度-呼吸功能限評經積極治療六個月後,仍無法改善者。

類別	鑑定向度	障礙	基準			
XX 7/1		程度				
		0	未達下列基準。 一年內平均每個月有兩次或持續一日以上(含)明顯的意識喪失,或意			
	意識功能	1	一千八千均每個万有兩人或行領一口以上(各)仍顯的思識丧天,或思一識功能改變,導致明顯妨礙工作、學習或影響與外界溝通之嚴重間歇			
	73 77 773	_	性發作者。			
		4	每日持續有意識障礙導致無法進行生活自理、學習及工作者。			
		0	未達下列基準。			
		1	智商介於 69 至 55 或心智商數(mental quotient)介於 69 至 55,或於成 年後心智年齡介於九歲至未滿十二歲之間或臨床失智評估等於 1。			
			十夜〇旬十瞬 $\int \int \int$			
	from 1. 1 Abr	2	年後心智年齡介於六歲至未滿九歲之間或臨床失智評估等於 2。			
	智力功能	3	智商介於 39 至 25 或心智商數(mental quotient)介於 39 至 25,或於成			
		3	年後心智年齡介於三歲至未滿六歲之間或臨床失智評估等於3。			
			智商小於或等於 24 或心智商數(mental quotient)小於或等於 24,或於			
		4	成年後心智年齡未滿三歲或臨床失智評估等於 3 且溝通能力完全喪失。			
		0	八			
		1	整體功能評估介於 41 至 50。			
	整體心理社	2	整體功能評估介於 31 至 40。			
	會功能	3	整體功能評估介於 21 至 30。			
		4	整體功能評估小於 20(含)。			
一、		0	未達下列基準。			
神經系統			持續有重度症狀困擾(如:易分心、注意力無法持續或轉移等),對			
構造		1	社會、職業或學校功能方面有負面影響,產生中度持續顯著失能(如:			
及精		1	無朋友;無法保有工作;學業或工作時,經常需他人提醒,經常粗心 犯錯,以導致成就明顯低於一般基本水平下限;生活自理經常需要他			
神、			九錯,以守致成就仍顯低於一般基本亦干下限,生活自理經常而安他 人提醒,才能勉強在最寬鬆之時限內完成)。			
心智			持續有嚴重程度症狀困擾(如:易分心、注意力無法持續或轉移等),			
功能	注意力功能		難以對環境之目標依據需求警覺或專注,在社會、職業、學校或生活			
	注息力 切能	2	等多方面都難以獨立維持功能(如:在學校嚴重適應困難,需在他人			
			協助下才能進行學習;無獨立工作能力;經常需要他人提醒或協助,			
			才能完成生活自理,且常無法在最寬鬆之時限內完成)。 持續有極嚴重程度症狀困擾(如:易分心、注意力無法持續或轉移			
			行領有極嚴重程及症狀图復(如·勿分心、注意刀無広行領或特秒 等),幾乎完全無法有目的注意任何目標,對環境之明顯刺激也難以			
		4	警覺,幾乎在所有的領域都無法獨立維持功能(如:在他人個別協助			
			之下,仍難以進行學習或工作;需他人持續提醒或協助,才能完成生			
			活自理)。			
		0	未達下列基準。			
		1	有顯著登錄、儲存及提取資訊的記憶困難,以致一般日常生活及學 業、工作等方面之活動有明顯持續適應困難。			
	記憶功能		有嚴重程度登錄、儲存及提取資訊的記憶困難,以致一般日常生活及			
	=5 > 0	2	學業、工作等方面之活動有嚴重適應困難。			
		3	因登錄、儲存及提取資訊的記憶困難,幾乎在所有的領域都無法獨立			
		0	推持功能。 未達下列基準。			
		1	* 整體功能評估介於 41 至 50。			
	心理動作功能	2	整體功能評估介於 31 至 40。			
		3	整體功能評估介於 21 至 30。			
		4	整體功能評估小於 20(含)。			

類別	鑑定向度	障礙	基準		
		程度 0			
		1	整體功能評估介於 41 至 50。		
	情緒功能	2 整體功能評估介於 31 至 40。			
	,, · u , · ne	3	整體功能評估介於 21 至 30。		
		4	整體功能評估小於 20(含)。		
		0	未達下列基準。		
		1	整體功能評估介於 41 至 50。		
	思想功能	2	整體功能評估介於 31 至 40。		
		3	整體功能評估介於 21 至 30。		
		4	整體功能評估小於 20(含)。		
		0	未達下列基準。		
	÷ m- 1-11 /	1	目標導向相關的執行功能有顯著困難,造成一般日常生活及學業、工作等功能方面有明顯持續適應困難或負二個標準差(不含)至負三個標準差(含)或臨床失智評估等於1。		
一、 神經	高階認知功 能	2	目標導向相關的執行功能有嚴重程度困難,在一般日常生活及學業、工作等多方面之活動有嚴重適應困難或低於負三個標準差或臨床失智評估等於2。		
系統構造		3	因目標導向相關的執行功能困難,幾乎在所有的領域都無法獨立維持 功能或臨床失智評估大於或等於3。		
及精	0 未達下列基準。				
神、心智	口語理解功能	1	可以聽懂簡單是非問題與指令,亦可理解部分簡單生活對話;對較複雜的語句則無法完全理解。		
功能		2	經常需要協助,才能聽懂日常生活中的簡單對話、指令或與自身相關 的簡單詞彙。		
		3	完全無法理解口語訊息。		
		0	未達下列基準。		
	口語表達功	1	說話時經常因語句簡短不完整、詞不達意等問題,以致只有熟悉者才 能瞭解其意思,對日常溝通造成明顯限制。		
	能	2	口語表達有顯著困難,以致熟悉者也僅能了解其部分意思,常需大量協助才能達成簡單生活溝通。		
		3	幾乎完全無法口語表達或所說的別人完全聽不懂。		
		0	未達下列基準。		
	閱讀功能	1	1.閱讀能力測驗得分低於就讀年級負二個標準差〈不含〉。 2.年滿十二歲,且就讀國民中學以上之學校或未就學者,閱讀能力測 驗得分低於國小六年級常模負二個標準差。		
		0	未達下列基準。		
	書寫功能	1	1.書寫語言能力測驗得分低於就讀年級負二個標準差〈不含〉。 2.年滿十二歲,且就讀國民中學以上之學校或未就學者,書寫語言能 力測驗得分低於國小六年級常模負二個標準差。		

類別	鑑定向度	7度			
		程度			
		0	未達下列基準。		
			1. 矯正後兩眼視力均看不到 0.3,或優眼視力為 0.3,另眼視力小於		
		1	0.1(不含)時,或優眼視力 0.4,另眼視力小於 0.05(不含)者。		
			2. 雨眼視野各為 20 度以內者。		
	視覺功能		3.優眼自動視野計中心 30 度程式檢查,平均缺損大於 10dB(不含)者。		
		2	1.矯正後兩眼視力均看不到 0.1 時,或優眼視力為 0.1,另眼視力小於		
		<i>_</i>	0.05(不含)者。		
			2.優眼自動視野計中心 30 度程式檢查,平均缺損大於 15dB(不含)者。		
二、		3	1.矯正後兩眼視力均看不到 0.01(或小於 50 公分辨指數)者。		
眼、		0	2.優眼自動視野計中心 30 度程式檢查,平均缺損大於 20dB(不含)者。		
耳及		U	未達下列基準。 维耳軟聯聯中以來人於 5000/ 5 7000/ 1· 5 计取得从立時上開任則		
相關		1	雙耳整體障礙比率介於 50.0%至 70.0% 如無法取得純音聽力閾值則 為優耳(ABR)聽力閾值介於 55 至 69 分貝。		
構造	肺與山死		7 12 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
與感	聽覺功能	2	雙耳整體障礙比率介於 70.1%至 90.0% 如無法取得純音聽力閾值 為優耳(ABR)聽力閾值介於 70 至 90 分貝。		
官功		3	每度升(ABK) 點刀國值升於 70 至 90 分 只。 雙耳整體障礙比率大於 90.0% 如無法取得純音聽力閾值則為優耳		
能及			(ABR)聽力閾值大於 90 分貝。		
疼痛	(ABR) 認力 園 恒 大 於 90 分 頁。 0 未達下列基準。 1 平衡機能障礙致步行困難者。 2 平衡機能障礙而無法站立者。 3 平衡機能障礙而無法坐立者。	0			
		0	未達下列基準。		
	眼球結構	U	雙眼結構完全喪失或組織解構,包含無眼球、眼球癆及不可逆之眼球		
		3	萎縮。		
		0	未達下列基準。		
	內耳結構	3	雙耳耳蝸完全喪失。		
三、		0	未達下列基準。		
涉及			發出的嗓音音質不佳,包括沙啞、鼻音過重、氣息聲、音調過低或過		
かる	嗓音功能	1	高,大部份時間影響溝通對象的辨識。		
與言		3	無法發出嗓音。		
語構	構音功能	0	未達下列基準。		
造及		1	構音明顯偏差,大部份時間影響溝通對象的理解。		
其功					
能		3	構音嚴重偏差,使溝通對象完全無法理解。		

類別	鑑定向度	障礙 程度	基準
		0	未達下列基準。
	言語功能的	1	說話的流暢度或韻律明顯異常,大部份時間造成溝通困擾。
	流暢與節律	3	說話的流暢度或韻律明顯異常,幾乎完全無法與人口語溝通。
		0	未達下列基準。
			口腔嚴重疾病導致張口或咀嚼機能受損,經手術修復後張口度仍小於
		1	25mm 或口腔內剩餘牙齒數目少於 14 顆,經手術或贋復治療仍無法或
_			難以修復者。
三、	口纠推		口腔嚴重疾病導致張口或咀嚼機能受損,經手術修復後張口度仍小於
涉及	口結構	2	15 mm 或口腔內剩餘牙齒數目少於 6 顆,經手術或贋復治療仍無法或
聲音			難以修復者。
與言 語構			口腔嚴重疾病導致張口度小於 5 mm,經手術處理仍無法或難以修復
語 借 造 及		3	者,或口腔嚴重疾病導致牙齒完全缺損,僅能進食流質者,經手術或
逗及 其功			贋復治療仍無法或難以修復者。
<i>兵切</i> 能	咽結構 —	0	未達下列基準。
ЯL		1	損傷 25%至 49%。
		2	損傷 50%至 95%。
		3	損傷 96%至 100%。
		0	未達下列基準。
	喉結構	1	喉頭部份切除 25%至 49%。
	"庆始"件	2	喉頭部份切除 50%至 96%。
		3	全喉切除。
四、		0	未達下列基準。
循環			1.有鬱血性心衰竭病史及證據,藥物治療六個月,且介入性治療或手
、造		1	術預期無法改善症狀,但可用藥物控制症狀者。
血、		1	2.發紺性先天性心臟病經矯治後,血氧飽和度介於85%至90%。
免疫	心臟功能		3.永久性心律調節器置放者。
與呼			1.有鬱血性心衰竭病史及證據,藥物治療六個月,尚難完全控制症狀
吸系			且介入性治療或手術預期無法改善症狀者。
統構		2	2.發紺性先天性心臟病經矯治後,血氧飽和度介於80%至84%。
造及		_	3.先天性心臟病手術後六個月,殘存心臟結構異常,心臟機能損害第
其功			二度。
能			

類別	鑑定向度	障礙 程度	基準	
		3	1.有鬱血性心衰竭病史及證據,心臟機能損害第三度,藥物治療六個 月無改善且介入性治療或手術預期無法改善症狀者。 2.發紺性先天性心臟病經矯治後,血氧飽和度介於70%至79%。 3.先天性心臟病手術後六個月,殘存心臟結構異常,心臟機能損害第 三度。	
四循、血免與四、環造、疫呼	心臟功能	4	 1.第三度房室傳導阻滯。 2.心室性心律不整合併有心臟功能障礙者。 3.心室跳動過速或心室顫動經證實者。 4.複雜性或多發性心室早期收縮(為多形性二連脈或 couplets 以上)。 5.確認診斷病竇症候群合併心室心博速率小於每分鐘 40 下且心臟射出率小於或等於 50%者,並尚未裝置永久性心律調節器前。 6.心電圖校正後,QT間期超過 480 毫秒且有 QT 間期過長之昏厥家族史。 7.射血分率 35%以下。 8.左主冠狀動脈狹窄達 70%以上。 9.難以控制之鬱血性心衰竭,心臟機能損害第四度,經治療三個月仍無法改善且介入性治療或手術預期無法改善症狀者。 10.發紺性先天性心臟病經矯治後,血氧飽和度小於 70%。 11.先天性心臟病手術後六個月,殘存心臟結構異常,心臟機能損害第四度。 12.符合心臟移植之條件,但未獲心臟移植前。 	
吸系		0	未達下列基準	
統構造及功		1	患有下肢深部靜脈疾病具有顯著下肢水腫,導致血管機能遺存障礙, 室內生活可自理,但室外活動仍受限制,或有危險性者。	
能	血管功能	2	患有夾層性主動脈瘤或動脈瘤無法手術完全切除,導致血管機能 障礙,室內生活可自理,但需賴藥物治療,無法從事輕度勞動(第 度)或勞動可能導致生命危險者。	
		3	患有肢體周邊動脈阻塞性疾病(經超音波或血管攝影證實),無法手術,但經藥物治療三個月以上仍有缺血性潰瘍,導致血管機能遺存顯著障礙,生活自理能力欠缺,需賴醫藥及家人周密照顧者。	
		0	未達下列基準。	
	血液系統功 能	1	1.血色素值小於 8g/dL,或白血球小於 2000/uL,或中性球小於 500/uL,或血小板小於 50,000/uL,連續兩次且同間隔三個月以上的檢驗報告。 2.第八、九凝血因子介於 5%至 30%之間。 3.血小板數目介於五萬至十萬之間持續超過十二個月的時間。 4.第八、第九凝血因子以外的凝血因子缺乏者(患有罕見出血性疾病者)。 5.抗磷脂質抗體症候群或抗血栓因子(Protein C、 Protein S、	
			Antithrombin)缺乏引起的血栓症。	

類別	鑑定向度	障礙 程度	基準
		2	1.經治療三個月後,血色素值小於8g/dL,白血球小於2000/uL,中性球小於500/uL,血小板小於50,000/uL,控制穩定。 2.第八、九凝血因子介於1%至5%。 3. 血小板數目兩萬至五萬之間持續超過十二個月的時間。 4. 類血友病第二型,及類血友病第一型 vWF 活性低於25%者。 5. 抗磷脂質抗體症候群或抗血栓因子(Protein C、Protein S、Antithrombin)缺乏引起的血栓症經治療或停藥後首次血栓復發。6. 罕見出血性疾病出血症狀含一項嚴重出血症狀者(腦出血、胃腸出血、關節出血或肌肉內出血)。
四循、血免與吸統造其能、環造、疫呼系構及功能	循、血免與吸統造其功		1.經治療後控制不良者,須持續輸血治療者持續超過三個月的時間。 2 第八、九凝血因子小於 1%以下且無抗體存在。 3. 血小板數目五千至兩萬之間持續超過三個月的時間。 4. 類血友病第三型(vWF 活性小於 5%者)。 5. 抗磷脂質抗體症候群或抗血栓因子 (Protein C、Protein S、Antithrombin) 缺乏引起的血栓症,經治療或停藥後兩次以上復發者。 6. 罕見出血性疾病出血症狀含兩項以上嚴重出血症狀者(腦出血、胃腸出血、關節出血或肌肉內出血)。 1.經治療後持續惡化,且發生經治療後持續惡化,且發生與貧血相關休克,敗血症,內臟器官出血。 2.第八、九凝血因子小於 1%以下,合併抗體存在。 3.血小板數目小於五千持續超過三個月的時間。 4.抗磷脂質抗體症候群或抗血栓因子(Protein C、Protein S、Antithrombin)缺乏引起的血栓症合併有體內器官嚴重傷害或衰竭者(含腦中風後遺症、心、肺、腎等功能明顯傷害或衰竭或腸子切
		0	除明顯影響營養攝取者)。 5. 罕見出血性疾病合併體內器官嚴重傷害者(含腦出血後遺症、關節 肌肉系統功能明顯傷害等)。 未達下列基準。
	呼吸功能	1	1.PaO ₂ 介於 60 至 65 mmHg 或 SpO ₂ 介於 93%至 96% (呼吸常壓空氣時或經氣切術後未長期使用呼吸器病患)。 2.FEV1 介於 30%至 35%。 3.FEV1/FVC 介於 40%至 45%。 4.DLco 介於 30%至 35%。 5.Apnea-hypopnea index (AHI)大於 40/hr,連續使用呼吸輔助器六個月以上,確認其狀況為不可逆之變化無法改善,需長期使用呼吸輔助器者。 6.十九歲以下於未用呼吸器時 PaCO ₂ 介於 50 至 55mmHg。

類別	鑑定向度	障礙 程度	基準
			1.PaO ₂ 介於 55 至 59.9 mmHg 或 SpO ₂ 介於 89%至 92% (呼吸常壓空氣
			時或經氣切術後未長期使用呼吸器病患)。
		2	2.FEV1 介於 25%至 29.9%。
		<u> </u>	3.FEV1/FVC 介於 35% 至 39.9%。
			4.DLco 介於 25%至 29.9%。
			5.十九歲以下於未用呼吸器時 PaCO ₂ 介於 56 至 60mmHg。
四、			1.PaO ₂ 介於 50 至 54.9 mmHg 或 SpO ₂ 介於 85%至 88% (呼吸常壓空
循環			氣時或經氣切術後未長期使用呼吸器病患)。
、造	呼吸功能		2.FEV1 小於 25%。
血、 免疫		3	3.FEV1/FVC 小於 35%。
免疫 與呼			4.DLco 小於 25%。
吸系			5.每日使用非侵襲性呼吸器超過6小時。
統構			6.十九歲以下於未用呼吸器時 PaCO ₂ 介於 61 至 65mmHg。
造及			1.PaO ₂ 小於 50 mmHg 或 SpO ₂ 小於 85% (呼吸常壓空氣時或經氣切術
其功		4	後未長期使用呼吸器病患)。
能		-	2.呼吸器依賴(Ventilator-dependent)。
			3.十九歲以下於未用呼吸器時 PaCO ₂ 大於 65mmHg。
	呼吸系統結構	0	未達下列基準。
		1	肺臟切除一葉或以上未達兩葉者。
		2	1.肺臟切除兩葉或以上未達一側肺者。
			2.氣管腔內徑狹窄大於 70%以上。
		3	肺臟切除或先天缺失一側(含)以上者。
五、消化		0	未達下列基準。
、新	攝食功能	1	食道嚴重狹窄經擴張術後或口腔嚴重疾病僅能進食流質者。
陳代		2	因吞嚥機能缺損而需長期以管食方式或造廔灌食維持生命者。
謝與		0	未達下列基準。
內分	10 14 77 14	1	胃全部切除,經口飲食但無法保持理想體重的75%,或需長期全靜脈
泌系			營養治療者。
統相		0	未達下列基準。
關構		1	因醫療目的,將腸道部分外置於體表,需裝置永久性人工肛門,終生
造及其功			由腹表排便。
<u>共切</u> 能			因醫療目的將小腸大量切除或因先天短腸症,腸道蠕動異常或腸道吸
NO		3	收黏膜缺陷等,無法經口飲食保持理想體重75%,或需長期全靜脈營
			養治療者。

類別	鑑定向度	障礙 程度	基準
		0	未達下列基準。
		1	室內生活可自理,室外生活仍受限制者,且符合 Pugh's modification of Child-Turcotte criteria 等級之 Child's class B者。
五消、陳謝內泌、化新代與分系	肝臟結構	2	1.符合 Pugh's modification of Child-Turcotte criteria 等級之 Child's class B,且合併食道或胃靜脈曲張破裂出血者。 2.反覆性膽道狹窄或肝內膽管結石經兩次以上手術,仍有反覆性膽管發炎者。 3.因先天膽管阻塞或狹窄,經手術後,仍有生長遲滯或反覆膽管發炎者。
次統 關 造 其 能		3	1.肝硬化併難治性腹水。 2.肝硬化併反覆發生及肝性腦病變。 3.肝硬化併反覆發生之食道或胃靜脈曲張破裂出血。 4.反覆發生自發性腹膜炎。 5.肝硬化併發生肝肺症候群或門脈性肺高壓。
		4	1.符合 Pugh's modification of Child-Turcotte criteria 等級之 Child's class C 者。 2.符合肝臟移植之條件,但未獲肝臟移植前。
		0	未達下列基準。
		1	慢性腎臟疾病或泌尿系統疾病,併發腎機能減退,肌酸酐廓清試驗 (eGFR)每分鐘在31至60公撮之間,日常生活需要醫藥或人照顧,經治療三個月無進步者。
六、	腎臟功能	2	腎臟機能或泌尿系統疾病遺存極度障礙,日常生活需要醫藥或人顧,而有慢性腎臟疾病或泌尿系統疾病併發腎機能衰竭且肌酸酐廓試驗(eGFR)每分鐘在16至30公撮之間,經治療三個月無進步者
殖系 統相 關構		3	慢性腎臟疾病或泌尿系統疾病併發腎機能衰竭,日常生活需要醫藥或 人周密照顧,且肌酸酐廓清試驗(eGFR)每分鐘在 15 公撮以下,且合 併有高血壓或貧血,經治療三個月無進步者。
造及其功		4	慢性腎臟疾病或泌尿系統疾病併發尿毒症,需長期透析治療,生活無法自理,經常需要醫藥或家人周密照顧者。
能		0	未達下列基準。
	排尿功能	2	1.裝置永久性人工膀胱或膀胱造廔,終生需由腹表排尿者。 2.因神經受損致膀胱功能異常,無法正常排尿,需長期導尿照護者。 3.因神經病變、長期憋尿、攝護腺肥大或尿液長期無法排空引發感染 後膀胱收縮力變差,導致膀胱功能失常,膀胱變大、缺乏收縮力, 膀胱脹卻無尿意感,導致滿溢性尿失禁者。

類別	鑑定向度	障礙 程度	基準	
		0	未達下列基準。	
			1.兩上肢之肩及肘關節,各有一關節活動度喪失70%以上者。	
			2.一上肢之肩關節活動度喪失 70%以上者。	
			3.一上肢之肘關節活動度喪失70%以上者。	
		1	4.兩上肢或一上肢之腕關節活動完全僵直者。	
		1	5.兩上肢之腕關節活動度喪失70%以上者。	
	關節移動的		6.一上肢之大拇指及食指完全僵直者。	
	爾即伊斯的 功能(上肢)	7.一上肢之三指(含大拇指)完全僵直者。	7.一上肢之三指(含大拇指)完全僵直者。	
	97 阳(工成)		8.兩上肢之大拇指完全僵直者。	
			1.一上肢之三大關節中,有兩大關節活動完全僵直者。	
			2.兩上肢之肩及肘關節,各有一關節活動完全僵直者。	
		2	3.兩上肢之肩及肘關節活動度喪失70%以上者。	
			4.兩上肢之大拇指及食指完全僵直者。	
			5.兩上肢各有三指(含大拇指)完全僵直者。	
٠,		3	兩上肢之三大關節中,各有兩大關節活動完全僵直者。	
せ、神經		0	未達下列基準。	
· 加			1.兩下肢之髖及膝關節,各有一關節活動度喪失70%以上者。	
肉、			2.一下肢之髋關節活動度喪失 70%以上者。	
骨骼		1	3.一下肢之膝關節活動度喪失 70%以上者。	
之移	關節移動的		4.兩下肢或一下肢之踝關節活動完全僵直者。	
動相	功能(下肢)		5.兩下肢之踝關節活動度喪失70%以上者。	
		2	1.一下肢之三大關節中,有兩大關節活動完全僵直者。	
造及			2. 兩下肢之髖及膝關節,各有一關節活動完全僵直者。	
其功			3.兩下肢之髖及膝關節活動度喪失70%以上者。	
能		3	兩下肢之三大關節中,各有兩大關節活動完全僵直者。	
"."		0	未達下列基準。	
			1.兩上肢之肩及肘關節,各有一關節肌力程度為二級或三級者。	
			2.一上肢之肩關節肌力程度為二級或三級者。	
			3.一上肢之肘關節肌力程度為二級或三級者。	
		1	4.兩上肢或一上肢之腕關節肌力程度為零級或一級者。	
			5.兩上肢之腕關節肌力程度為二級或三級者。	
	肌肉力量功		6.一上肢之大拇指及食指麻痺者(肌力程度為零級或一級)。 7.一上肢之三指(含大拇指)麻痺者(肌力程度為零級或一級)。	
	能(上肢)			
			8.兩上肢之大拇指麻痺者(肌力程度為零級或一級)。 1.一上肢之三大關節中,有兩大關節肌力程度為零級或一級者。	
			1.一上肢之二大關即中,有兩大關即肌力程度為零級或一級者。 2.兩上肢之肩及肘關節,各有一關節肌力程度為零級或一級者。	
		2	2.內上肢之房及肘關即,合有一關即肌力程及為令級或一級者。 3.兩上肢之房及肘關節肌力程度為二級或三級者。	
			3.內工股之別及的關即配力程及約一級或二級者。 4.兩上肢之大拇指及食指麻痺者(肌力程度為零級或一級)。	
			4.內工股之人拇指及食相脈碎者(肌力程度為零級或一級)。 5.上肢各有三指(含大拇指)麻痺者(肌力程度為零級或一級)。	
		3	5.上股合有三指(召入拇指),胍件有(加力程度為零級或一級)。 兩上肢之三大關節中,各有兩大關節肌力程度為零級或一級者。	
		3	174人—八明啊 1 17万四人则中277年及例令以及"以有	

類別	鑑定向度	障礙 程度	从			
	0 未達下列基準。					
			1.兩下肢之髖及膝關節,各有一關節肌力程度為二級或三級者。			
			2.一下肢之髋關節肌力程度為二級或三級者。			
			3.一下肢之膝關節肌力程度為二級或三級者。			
	肌肉力量功		4.兩下肢或一下肢之踝關節肌力程度為零級或一級者。			
	能(下肢)		5.兩下肢之踝關節肌力程度為二級或三級者。			
			1.一下肢之三大關節中,有兩大關節肌力程度為零級或一級者。			
		2	2.兩下肢之髖及膝關節,各有一關節肌力程度為零級或一級者。			
			3.兩下肢之髖及膝關節肌力程度為二級或三級者。			
		3	兩下肢之三大關節中,各有兩大關節肌力程度為零級或一級者。			
		0	未達下列基準。			
		1	至少兩個肢體肌張力不全、僵直或痙攣達 modified Ashworth scale 第二級,影響站立或步態。			
	肌肉張力功	_	四肢肌張力不全、僵直或痙攣達 modified Ashworth scale 第三級,行			
	能	2	走及日常生活需要輔具或協助。			
せ、			四肢肌張力不全、僵直或痙攣達 modified Ashworth scale 第四級,無			
神經		3	法站立或行走。			
、肌		0	未達下列基準。			
肉、			1.巴金森氏病達 Modified Hoehn-Yahr Stage 第三級,明顯動作遲滯、			
骨骼		1	姿勢平衡受損,影響站立或步態。			
之移		1	2.由於震顫、舞蹈病、肌躍症、小腦性或感覺性運動失調、神經或肌			
動相			肉性疾病等症狀,影響站立或步態。			
關構	不隨意動作	2	1.巴金森氏病達 Modified Hoehn-Yahr Stage 第四級,肢體軀幹僵直、			
造及	小 ^园 总勤17 功能		動作遲緩,行走及日常生活需要輔具或協助。			
其功	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2.由於震顫、舞蹈病、肌躍症、小腦性或感覺性運動失調、神經或肌			
能			肉性疾病等症狀,行走及日常生活需要輔具或協助。			
			1.巴金森氏病達 Modified Hoehn-Yahr Stage 第五級,無法站立或行			
	3 走。					
			2.由於震顫、舞蹈病、肌躍症、小腦性或感覺性運動失調、神經或肌			
			肉性疾病等症狀,無法站立或行走。			
		0	未達下列基準。			
			1.一上肢腕關節以上欠缺者。			
		1	2.一上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者。			
			3.一上肢之三指(含大拇指或食指)自掌指關節處欠缺者。			
	上肢結構		4. 兩手部分指節欠缺之手指共五指以上者。			
	— 11X 1117 1117		1.一上肢肘關節以上欠缺者。			
		2	2. 两上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者。			
			3.兩上肢各有三指(含大拇指或食指)自掌指關節處欠缺者。			
		3	1.一上肢自肩關節完全欠缺者。			
			2.兩上肢腕關節以上欠缺者。			

類別	鑑定向度	障礙	基準				
		程度 0	土法丁列甘淮。				
		0 未達下列基準。					
			2.兩下肢的全部腳趾欠缺者。				
		1	3. 兩下肢正面 X 光片由股骨頭上端至脛骨下端之長度, 相差五公分以				
		1	J. 网 「				
	下肢結構		左下肢長度:公分;右下肢長度公分。				
			1.一下肢膝關節以上欠缺者。				
		2	2.兩下肢踝關節以上欠缺者。				
			1.一下肢自髋關節完全欠缺者。				
せ、		3	2.兩下肢膝關節以上欠缺者。				
神經		0	未達下列基準。				
、肌			1.頸椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且有超過一半以上的脊椎融				
肉、			合。				
骨骼			C.胸椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且經脊椎側面 X 光檢查,胸				
之移			腰椎交界處之 Cobb 角度大於 70 度。				
動相關構		1	3.腰椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且腰椎前彎 Schober 測試達 2				
造及			公分以下。				
其功			4.腰椎或腰薦椎融合五個椎體以上,且腰椎前彎 Schober 測試達 2 公分以下。				
能	6元 去人						
	軀幹	2	1.頸椎與胸椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,皆各有超過一半以上的				
			脊椎融合,且經脊椎側面 X 光檢查,胸腰椎交界處之 Cobb 角度大				
			於 70 度。				
			2.頸椎與腰椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,頸椎有超過一半以上的				
			脊椎融合,且腰椎前彎 Schober 測試達 2 公分以下。				
		3	頸椎與胸椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,皆各有超過一半以上的				
			脊椎融合,且經脊椎側面 X 光檢查,胸腰椎交界處之 Cobb 角度大於				
			70 度。腰椎 X 光片出現脊椎韌帶骨贅變化,且腰椎前彎 Schober 測				
			試達2公分以下。				
	皮膚保護功	0	未達下列基準。				
	能	1	由於掌蹠角皮症而對肢體關節活動困難者,請加評關節移動的功能。				
	皮膚其他功	0	未達下列基準。				
	能	1	受先天性、後天性顏面損傷疤痕而對社會生活適應困難者(如:黑色				
八、皮膚		_	素痣、血管瘤、神經纖維瘤、白斑…等),或無汗性外胚層發育不良。				
及 / / / / / 與相		0	未達下列基準。				
			1.缺鼻二分之一,單側上顎或下顎缺損二分之一以下造成明顯中線偏				
造及		1	移者;或殘缺面積佔30%至39%,而無法或難以修復者。				
其功	皮膚區域結		2.皮膚損傷造成肥厚性疤痕佔身體皮膚 31%至 50%。				
能	構		1.缺鼻、眼窩、雙側上顎、下顎二分之一或殘缺面積佔 40%至 59%以				
		2	上,而無法或難以修復者。				
			2.皮膚損傷造成肥厚性疤痕佔身體皮膚 51%至 70%。				
		3	1.頭、臉、頸部殘缺面積佔 60%以上,無法或難以修復者。				
			2.皮膚損傷造成肥厚性疤痕佔身體皮膚 71%以上。				

□未達下列基準							
□因罹患中央衛生主管機關所公告之罕見疾病、染色體異常、先天性代謝異常及先天性缺陷疾病而致							
身體系統構造或功能障礙且無法區分其障礙程度等級之六歲以下兒童,或六歲以上經評估其獨立自							
理生活、從事半技術性或簡單技術性工作,受到該疾病之影響者。							
請選擇下列身心障礙類別〈可複選〉:							
身心障礙 □ 第一類 神經系統構造及精神、心智功	能						
類別 □ 第二類 眼、耳及相關構造與感官功能	及疼痛						
□ 第三類 涉及聲音與言語構造及其功能							
□ 第四類 循環、造血、免疫與呼吸系統	構造及其功能						
□ 第五類 消化、新陳代謝與內分泌系統	相關構造及其功能						
□ 第六類 泌尿與生殖系統相關構造及其	功能						
□ 第七類 神經、肌肉、骨骼之移動相關	構造及其功能						
□ 第八類 皮膚與相關構造及其功能							
□未達下列基準□六歲以下由早期療育醫院或中心之醫師評估後,具有	忍知發展(應屬第一類)、語言發展(應屬第一、						
第三類)、動作發展(應屬第七類)及社會情緒發展(應							
性發展之發展遲緩並取得報告者。							
請選擇下列身心障礙類別〈可複選〉:							
身心障礙 □ 第一類 神經系統構造及精神、心智功	能						
類別 □ 第二類 眼、耳及相關構造與感官功能	及疼痛						
□ 第三類 涉及聲音與言語構造及其功能							
□ 第四類 循環、造血、免疫與呼吸系統	構造及其功能						
□ 第五類 消化、新陳代謝與內分泌系統	相關構造及其功能						
□ 第六類 泌尿與生殖系統相關構造及其	功能						
□ 第七類 神經、肌肉、骨骼之移動相關	構造及其功能						
□ 第八類 皮膚與相關構造及其功能							

(二)活動參與及環境因素1.成人版(≧18.0 歲)

修正規定								
領域		題 目		困難程度				
		D1.1 專心做事 10 分鐘	0:沒有困難					
		D1.2 記得重要的事情	1:輕度					
	表現	D1.3 分析並解決問題	2:中度					
	(X)C	D1.4 學習新的東西	3:重度					
		D1.5 了解別人說什麼	4:極重度/不能做					
		D1.6 主動並保持交談	9:不適用					
1 .	 D1 1	述活動是否有使用輔具或他	0 (否)					
認知	人 封 心 ? .		1 (輔具)	(回答否者跳至領域2)				
			2 (他人)					
		D1.1 專心做事 10 分鐘	0:沒有困難					
	1 12 12 12	D1.2 記得重要的事情	1:輕度					
		D1.3 分析並解決問題	2:中度					
	能力	D1.4 學習新的東西	3: 重度 4: 極重度/不能做					
		D1.5 了解別人說什麼	9:不適用					
		D1.6 主動並保持交談	0:沒有困難					
		D2.1 長時間站立	10 · 及有 图 無 11 : 輕 度					
	b	D2.2 坐到站	2:中度					
	表現	D2.3 在家中移動	3:重度					
		D2.4 從家裡外出	4:極重度/不能做					
		D2.5 長距離行走	9:不適用					
2.	P2.1「上述活動是否有使用輔具或他 人幫忙?」		0 (否)					
四處走動			1 (輔具)	(回答否者跳至領域3)				
			2 (他人)					
	生活情境能力	D2.1 長時間站立	0:沒有困難1:輕度					
		D2.2 坐到站	1 · 輕及 2 : 中度					
			3:重度					
		D2.4 從家裡外出	4:極重度/不能做					
		D2.5 長距離行走	9:不適用					
		D3.1 洗澡	0:沒有困難					
	表現	D3.2 穿衣	1:輕度					
		D3.3 吃東西	2:中度					
		DO 4 M 1 1 4 44 -	3:重度					
		D3.4 一個人生活幾天	4:極重度/不能做					
			9:不適用 0 (否)					
3、	P3.1「上述	尨活動是否有使用輔具或他	1 (輔具)	(回答否者跳至領域 4)				
生活自理	人	幫忙?」	2 (他人)	(日午日日如土农城生)				
		D3.1 洗澡	0:沒有困難	1				
		D3.2 穿衣	1:輕度					
	生活情境	D3.3 吃東西	2:中度					
	能力	2010 0/61	3:重度					
		D3.4 一個人生活幾天	4:極重度/不能做					
			9:不適用					

領域		題目	困難程度
		D4.1 與陌生人互動	0:沒有困難
		D4.2 和朋友維持關係	1:輕度
	表現	D4.3 與親近的人相處	2:中度
	1000	D4.4 結交新朋友	3: 重度
		D4.5 親密行為	4:極重度/不能做
		D 1. 0 700 EI 11 700	9:不適用 0 (否)
		述活動是否有使用輔具或他	1 (輔具) (回答否者跳至領域 5)
與他人相處	人 [,]	幫忙?」	2 (他人)
		D4.1 與陌生人互動	0:沒有困難
		D4.2 和朋友維持關係	1:輕度
	生活情境	D4.3 與親近的人相處	2:中度
		D4.4 結交新朋友	3: 重度
		D4.5 親密行為	4:極重度/不能做
			9:不適用
		D5.1 照顧家人及家務	_0:沒有困難 _1:輕度
		D5.2 做好重要家務	1 · 輕及 2 : 中度
	表現	D5.3 完成需做家務	2
		D5.4 時限內完成家務	4:極重度/不能做
		DJ. 4 时限的元成多份	9: 不適用
5之1、	D5 1 [L 2:	述活動是否有使用輔具或他	0 (否)
る人1、 居家活動		延佔期及召有使用期兵或他 幫忙?	1 (輔具) (凹合含者跳至領域 5 之 2)
冶水石功	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		2 (他人)
	生活情境能力	D5.5 每天工作/學習	0:沒有困難
		D5.6 做好重要事務	1:輕度
		D5.7 完成需做事務	□2:中度 □3:重度
		DE O 时四日中上市功	4:極重度/不能做
		D5.8 時限內完成事務	9:不適用
註:主要工作		就業或無就學(健康原因)	、家管、退休、無就業/無就學(其他原因)則領域
		系統會自動勾選,請直接	
		D5.5 每天工作/學習	0:沒有困難
	表現	D5.6 做好重要事務	1:輕度
		D5.7 完成需做事務	2:中度
		DE O share a last of	3:重度
		D5.8 時限內完成事務	4:極重度/不能做 9:不適用
5之2、 工作與學習		D5.9 是否曾經因為健康	5. 个现内
		狀況而必須做比較	
		低階的工作?	0 (否)
		D5.10 是否曾經因為健康	-1 (是)
		狀況而賺取比較少	9:不適用
		的錢?	
	D5 3 [ኑ ኔ፡	述活動是否有使用輔具或他	0 (否)
		延治期走台有使用期共或他 幫忙?	1 (輔共) (凹合否者跳至領域 0)
		η 1 − •]	2 (他人)

領域		題目		困難程度		
		D5.5 每天工作/學習	0:沒有困難			
		D5.6 做好重要事務				
		D5.7 完成需做事務	2:中度			
			3:重度			
		D5.8 時限內完成事務	4:極重度/不能做			
5之2、	生活情境		9:不適用			
工作與學習	能力	D5.9 是否曾經因為健康				
		狀況而必須做比較	0 (否)			
		低階的工作?	1 (是)			
		D5.10 是否曾經因為健康				
		狀況而賺取比較少	9:不適用			
		的錢?				
	表現	D6.1 參加社區活動				
		D6.2 因環境限制參與	 0:沒有困難			
		D6.3 生活的有尊嚴	1:輕度			
		D6.4 花時間在健康上	2:中度			
		D6.5 情緒影響	3:重度			
		D6.6 家庭經濟影響	4:極重度/不能做			
		D6.7 家庭問題	9:不適用			
		D6.8 放鬆或娛樂				
6、	DG 1 [1. 14	· ·活動是否有使用輔具或他	0 (否)			
社會參與		2活動走谷有使用輔兵或他 幫忙?」	1 (輔具)	(回答否者跳至領域7)		
	\^ ?	乳 作 (」	2 (他人)			
	生活情境能力	D6.1 參加社區活動				
		D6.2 因環境限制參與	0:沒有困難			
		D6.3 生活的有尊嚴	1:輕度			
		D6.4 花時間在健康上	2:中度			
		D6.5 情緒影響	3:重度			
		D6.6 家庭經濟影響	4:極重度/不能做			
		D6.7 家庭問題	9:不適用			
		D6.8 放鬆或娛樂				

領域	題號及題目	阻礙程度
	D7.1 個人食用產品或物質	(0)無阻礙 (8)有阻礙
	D7.2 個人用於日常生活的產品或物質	(0)無阻礙 (8)有阻礙
	D7.3 個人用於室內外行動與運輸的產品	(0)無需求/無阻礙 (8)有阻礙
	與科技	
7、	D7.4 溝通用產品與科技	(0)無需求/無阻礙 (8)有阻礙
環境因子	D7.5 教育用產品與科技	(0)無需求/無阻礙 (8)有阻礙
	D7.6 個人資產	無需求/無阻礙(0) 有阻礙(8)
	D7. 7 氣候	(0)無阻礙 (8)有阻礙
	D7.8 社會安全服務、體系與政策	(0)無需求/無阻礙 (8)有阻礙

領域		題目	困難程度
		D8.1 拿起筆	
		D8.2 扣一般釦子	0:無協助
		D8.3 將帶子打結	1:監督或提醒
	生活情	D8.4 由坐到站	2:一些協助
	境能力	D8.5 彎身撿東西不跌倒	3:很多協助
		D8.6 行走3公尺折返	4:完全協助
		D8.7 由站到坐	
8、	Pd1. 1 「 止	_述活動是否有使用輔具或	0 (否)
動作活動		人幫忙?」	1 (輔具) 2 (他人)
		D8.1 拿起筆	
	能力	D8.2 扣一般釦子	0:無協助
		D8.3 將帶子打結	1:監督或提醒
		D8.4 由坐到站	2:一些協助
		D8.5 彎身撿東西不跌倒	3:很多協助
		D8.6 行走3公尺折返	4:完全協助
		D8.7 由站到坐	

2.兒童版(6 歲至未滿 18 歲)

第一部分 兒童健康概況

題目	概況
1.申請人身體狀況	0至4級0級:非常好,4級:差
2.申請人的情緒及心理健康狀況	0至4級0級:非常好,4級:差
3.申請人的主要行動方式	(0)行走 (1)用輔具行走,例如:助行器、拐杖、矯正支架/鞋、白手杖 (2)爬行或是匍匐前進 (3)自行推手動輪椅 (4)電動輪椅 (5)由他人協助移位 (6)其他
4.申請人的主要溝通方式	(0)口語:用完整的句子說話 (1)口語:說簡短的字或詞 (2)非口語方式,例如:說用手指或是用身體語言 (3)溝通輔具,例如:溝通板 (4)手語 (5)寫字 (6)打字 (7)其他
5.是否和申請人住在一起	(0)是 (1)否

第二部分 家庭及社區的參與

另一可为 多庭及社區	· 申7 多 六					
領域	題目		參與頻率		參與獨立性	
1.居家生活參與	 和家人互動 和朋友互動 參與家務責任 自我照顧 在家裡及庭院移動 在家裡跟其他孩子和大人溝通 	表現				註: 1.主要工作/就學狀況若勾選(3)學生
2.參與鄰里及社區之 活動	7. 和朋友互動 8. 組織性活動 9. 到處走動或移動 10.跟其他孩子和大人溝 通		0:相同或更 3 1:少一些	生活情境下	0:獨立 1:監督或輕 度協助	則須詢問領域3學 校生活參與;若勾 選其他選項,領域 2後,請直接跳問 領域4家庭及社區 生活參與。
3.學校生活參與	11.與同學參與課業活動 12.與同學從事休閒活動 13.在學校四處移動 14.使用教材設備 15.跟其他孩子和大人溝 通		2:少很多 3:完全沒有 9:不適用	此		2.若主要工作/就學 狀況若勾選(0)受 雇、(1)自行開業、 (2)無償者,才需詢 問第 20 題,若勾 選其他選項則第
4.家庭及社區生活參與	16.做家事 17.買東西/處理金錢 18.管理每天生活作息 19.利用交通工具活動 20.工作事務與責任					19 題後,請直接跳 問第三部分。

第三部分 身體功能問題

題目	問題程度
1.專心或集中注意力	
2.記住人、地點或方向	
3.解決問題或判斷	
4.理解或學習新事物	
5.控制行為、情緒或活動量	
6.有動機去做事	
7.心理狀態	0. 次左明昭
8. 說話	-0:沒有問題 -1:有點問題
9.視力	2:嚴重問題
10.聽力	2・風 宝 円 及
11.動作	
12.體力或活力	
13.對感官刺激的反應	
14.身體不舒服的症狀	
15.其他的健康或醫療相關狀況(請列舉出其	
狀況)	

第四部分 環境因素

中国中国 农境国系	
題目	問題程度
1.居家環境的空間設計及擺設	
2.社區或鄰里之建築或場所的空間設計及擺	
設	
3.缺乏社區或鄰里的精神支持	
4.在社區或鄰里中,人們對申請人的態度	
5.缺乏申請人所需的輔具或設備	
6.在家裡、社區或鄰里,缺乏他人對申請人的	
協助	0:沒有問題
7.缺乏交通工具	1:有點問題
8.社區或鄰里提供的活動方案或服務	2:嚴重問題
9.家庭經濟狀況不佳	
10.家庭壓力	9:不適用
11.社區中或鄰里的治安狀況	註:
12.政府的服務或政策不良]
13.缺乏有關申請人的診斷和療育等資訊	1· 主女工作/ 机字
14.學校或工作場所的空間設計及擺設	問第 14 題至第 17 題,否則請跳問第 19 題。
15.缺乏學校或工作場所的精神支持	2、主要工作/就學狀況若勾選(3)學生,第 17 題後,
16.在學校或工作場所中,別人對申請人的態	
度	A III VERY STITING TO WE TO ME TO WE
17.在學校或工作場所中,缺乏他人對申請人	
的協助	
18.缺乏學校提供的教學方案或服務	
19.有沒有其他的環境問題或特殊的狀況?若	
有,請說出是哪些環境問題或狀況?	