提昇個案居家生活功能

-居家無障礙與輔具應用


2008/4/21 紀彣宙 職能治療師

大綱

- 健康是什麼?
- 輔助科技與無障礙環境
- 輔助科技的運用與無障礙環境的建置
- 相關資源連結
- 常見設備

健康是什麼?

- 「生理上、心理上和社會上的完全安寧美好狀態,而不僅僅只是免於疾病或虛弱」 界衛生組織
- 國際失能分類
 - 身體功能及缺陷、活動與參與、環境



輔助科技與無障礙環境

- 輔助科技
- 輔助科技分類
- 輔助科技實例
- 無障礙環境
- 無障礙環境實例

輔助科技(Assistive Technology)

- 輔助科技是指一系列的設備、器具、服務、 策略、及服務來改善身心障礙者所碰到的 問題

 - 輔助性科技設備或器具
 或稱「輔助器具」(輔具)是指任何產品、零件、 儀器、設施,無論是現成商品或是經過個人化特殊 設計或改造的物品。
 - 輔助性科技服務
 - ◆ 指直接協助身心障礙者選擇、獲得、和使用輔助性 科技設備的服務。

輔具的功能與目的

- -預防機能障礙及失能
- -維持現有最大的功能
- -促進生活獨立,改善生活品質
- -增加活動的安全性
- -減輕照顧者的負擔,延緩機構化安置的需求

輔具選擇的考量原則

- 輔具是因應個別需求的,必須考慮個案各方面 的需求、能力及影響因素
- 輔具在選用之前應參考專業人員的評估
- 輔具使用者應接受教育訓練及追蹤
- 先考慮使用補償性方法再考慮使用輔具
- 補償性方法、輔具和環境改造可單獨或合併使 用


無障礙設施設備

- 運用對物理環境的修改,包括改變、增加 或減少,進以增進身心障礙或功能受損者 其功能或使其活動可以更加安全。
 - 促進功能
 - 增加安全性

何時需要應用輔具及無障礙設施?

- 當個人能力無法達成某些生活目的
- 雖可達成但卻耗費太多體能與時間

輔助科技的運用與無障礙環境的建置



瞭解需求

- 了解案主之需求
 - 訪談個案
 - 以個案需求爲依歸
 - 提供專業建議
 - 實際操作
 - 瞭解個案實際執行困難
- 瞭解個案之能力及活動相關環境障礙

13




尋找可行方案

- 不花錢-改變個案行爲
- 一點點花錢-改變家中擺設(非固定)
- 花一點錢-購買輔具
- 最花錢-環境改造









實際操作修改以及練習







無障礙環境設置相關標準及建議

- 玄關出入口及通道
- 樓梯
- 臥室
- 廚房
- 客廳
- 浴室、廁所

玄關出入口及通道

- 避免高低落差太大
- 如有斜坡需同時有扶手及止滑條
- 地面平坦無銳角
- 有遮雨棚、扶手
- 充足的光線
- 避免雜亂,如鞋子
- 固定牢固的地毯(踏墊)
- 門口及通道寬度需足夠

22



樓梯

- 兩側有牢固的扶手
- 樓梯上、下面都有控制電燈的開關
- 照明足夠,最後階有色條提醒
- 每一階面皆有止滑條
- 階梯深度足夠,高度不可太高



臥室

- 加裝夜燈,從床上可直接控制燈之開關
- 電話及活動馬桶椅盡量靠近床邊
- 床旁應避免懸吊及易傾倒之傢俱
- 床鋪高度略高較易起立
- 床邊最好有止滑設施
- 防掉落及離床裝置

26



廚房

- 適合使用者之高度
- 常用物品置於較低處
- 防滴水桌緣系統
- 裝設警示系統
- 銳利之刀器需另外收藏

28



客廳

- 走道上不要有電線或電話線
- 地毯固定於地板上
- 適當安排傢俱,低的茶几及其它物品不出現在通道上
- 適當高度、硬度的座椅容易坐、起

浴室、廁所

- 在浴缸、馬桶及洗手檯旁加裝扶手,或使用輔具
- 防滑處置:地面材質、防潮溼、防滑墊、止滑條
- 設置夜燈及緊急按鈕
- 撥桿式水龍頭開關
- 位於寢室旁
- 馬桶高度適當
- 儲物空間要位於適當位置

31

浴廁

• 門檻



32

浴廁

- 馬桶
 - 兼顧站姿及坐姿
 - 考慮移位方向
 - 裝置扶手後之空間
 - 扶手前置空間



33

浴廁

• 面盆

- 高度需符合原臉盆之 高度



34

• 止滑




浴廁



浴缸

- 盡量減少使用
- 如必須,需加裝止滑
- 扶手裝置處爲個案常見使用位置
- 需教導個案安全入浴方法





輔具取得

- 商品化輔具- 輔具廠商
- 修改類輔具- 製作廠商、輔具中心
- 硏製類輔具- 輔具中心
- 通用輔具- 市售
- 輔具購買資訊- 輔具中心、網路

相關資源連結


- 內政部
- 衛生署
- 勞政單位
- 教育單位

內政部相關之輔具服務資源

內政部身心障礙者生活輔助器具補助

- 申請方式:
 - 3)應備書表:
 - 身心障礙手冊正反面影本全戶戶口名簿影本

 - 低收入戶證明(非低收入戶者免附)
- 其他:按申請類別需求分別再檢附文件。 申請程序:於購置三個月內向戶籍所在地 鄉(鎮、市、區)公所提出申請
- 補助內容及程序會依地方政府之不同有所差異




內政部補助輔具資源推廣中心

- 內政部多功能輔具資源整合推廣中心
- 內政部足部輔具與行動資源推廣中心
- 內政部資訊科技與聽語障輔具資源推廣中心

內政部補助各縣市身心障礙者輔具資源中心 (福利機構)

- 基隆市- 財團法人伊甸社會福利基金會辦理基隆市 身心障礙福利服務中心
- 台北市- 財團法人台北市私立同舟發展中心
- 桃園縣- 財團法人桃園縣私立脊髓損傷潛能發展中心
- 新竹縣- 財團法人私立天主教華光智能發展中心
- 苗栗縣- 財團法人苗栗縣脊髓損傷者協會
- 台中市- 台中市愛心家園
- 台中縣- 財團法人台中縣私立聲輝綜合知能發展中心

44



身心障礙者輔助器具巡迴檢修服務

- 內政部補助台北榮總身障重建中心辦理
- 各地方社會局配合辦理
- 「實物支付」的服務方式

46

社會局體系輔具中心

台北市	臺大醫院輔具中心,第一輔具資源中心
台北縣	台北縣立輔具資源中心
基隆市	伊甸社會福利基金會
新竹市	財團法人耶蘇會天主教新竹社會服務中心
新竹縣	新竹縣輔具資源中心
苗栗縣	苗栗縣脊髓損傷者協會(結合苗栗醫院資源)
台中市	台中市愛心家園(瑪利亞社會福利基金會)
台中縣	台中縣私立聲暉綜合知能發展中心

服務對象(台北市)

- 身心障礙者:
 - 設籍並實際居住本市且領有本市核(換)發或註記之身心障 礙手冊者。
- 一般市民:
- 設籍並實際居住本市有輔具租借需求之市民。
- 到宅服務對象:
 - 提供重獎、外出不易、家庭支持人力系統弱及住宅硬體 不便之身心障礙申換者。
 - 居家無障礙環境
 - 氣墊床
 - 電動床


衛生署相關輔具資源

全民健康保險 (健保局) 裝配義肢、支架 可部分補助

衛生署身心障礙醫療復健輔具中心 96年共21家

- 基隆署立醫院
- 台北市立聯合醫院 台大醫院 新店慈濟醫院

- 林口長庚醫院
- 竹北東元醫院
- 衛生署署立桃園醫院
- 馬偕醫院新竹分院衛生署署立台中醫院
- 中山醫學復健醫院
- 衛生署豐原醫院
- 草屯佑民醫院
- 埔里基督教醫院
- 彰化基督教醫院
- 嘉義基督教醫院
- 嘉義長庚醫院
- 高雄長庚醫院
- 高雄醫學院附設中和醫院
- 羅東博愛醫院
- 花蓮慈濟醫院
- 台東馬偕醫院



長期照顧管理示範中心 • 由當地衛生局自行設立或委託設立 • 各縣市皆有,但僅有部分提供輔具服務 • 輔具服務內容 手輔具回收租借(居家照護類爲主)

就業輔具資源

勞委會職訓局職務再設計專案單位

- 第一社會福利基金會輔具中心
- 國立台灣大學身心障礙者輔具工程研究中心
- 心路社會福利基金會
- 台中市愛心家園
- 中山醫學大學附設復健醫院輔具中心
- 屏東勝利之家
- 花蓮慈濟醫院輔具中心

56

職業災害勞工

- 法源:職業災害勞工保護法(第八條)
- 器具補助(勞工)
- 輔助設施補助(雇主)
- 主管單位: 勞委會勞保局 (02) 2396-1266 分機 3299

教育與學習輔具服務資源

學習輔具與相關資源

- 各縣市教育局委託
 - 各縣市國中小/高中
 - 特教資源中心
- 教育部委託-大專生學習輔具
 - 國立高中,公私立大專院校
 - 大專院校肢障學生學習輔具中心
 - 大專院校視障學生學習輔具中心
 - 大專院校聽障語障學生學習輔具中心

學校系統-教育局

- 申請洽詢:學校輔導室特教業務承辦人; 該縣市特教資源中心
- 教育輔助:
 - 學習必需且不是太個人化的(如:助聽器,眼鏡)
- 申請時間:
 - 每年分上、下學期定期受理各校申請。



大專以上-教育部

- 大專院校肢障學生學習輔具中心
 - -- 中山醫學大學附設復健醫院
- 大專院校視障學生學習輔具中心
 - -- 淡江大學
- 大專院校聽障語障學生學習輔具中心
 - -- 高雄師範大學

學校系統-肢輔中心

• 服務對象:

全國高中職及大專院校以上領有身心障礙手冊之 肢體障礙或多重障礙學生,但不包括特殊教育學 校學生以及北,高二市市立高中職學校學生。

• 服務內容:

提供在校學生專業輔具評估、學習輔具的租借及 後續維修,以減少肢體障礙造成之學習問題。

謝謝聆聽

敬請指教